Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.11.26 12:03:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής (Δια Ζώσης) Συνεδριάσεως
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου
της 21ης Νοεμβρίου 2025

Αριθμός Απόφασης	**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφισμα κατά της προωθούμενης εγκατάστασης Πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σε συνέχεια της υπ' αριθ. 46/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου.**
160 / 2025	

Σήμερα την **21/11/2025**, ημέρα Παρασκευή το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δήμου Νοτίου Πηλίου συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση (Δια ζώσης**) και **ώρα 15:00**, στο κτίριο του ΚΕΓΕ Αργαλαστής, ύστερα από την 22658 /17-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και την απόφαση Υπ.Εσ.2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/21.01.2025,τεύχος Β').

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία αφού από τα δεκαεννιά (19) μέλη, παρόντα και απόντα ήταν όπως ονομαστικά αναφέρονται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			**ΑΠΟΝΤΕΣ**		
1.	**Ραμματάς Δημήτριος**	**Πρόεδρος**	**1.**	**Σταθαράκου Συραγώ**	**Γραμματέας**
2.	**Σχοινάς Τιμολέων**	**Αντιπρόεδρος**	**2.**	**Ευαγγελάκης Ιωάννης**	
3.	**Διανέλλος Απόστολος**		**3.**	**Καφετζής Απόστολος**	
4.	**Διανέλλος Ιωάννης**		**4.**	**Κωνσταντινάκης Ιωάννης**	
5.	**Γαρυφάλλου Ιφιγένεια Γεωργία**		**5.**	**Νασιόπουλος Ευάγγελος**	
6.	**Επιδέξιος Χρήστος**		**6.**	**Σωλήνης Ιωάννης**	
7.	**Μανέτας Βασίλειος**		**7.**	**Τζώρτζης Ιωάννης**	
8.	**Μεσαλούρης Ιωάννης**		**8.**	**Χύτα –Κατώγια Βασιλική**	
9.	**Μαμμάς Νικόλαος**				
10.	**Παπαδημητρίου Μιλτιάδης**				
11.	**Χαμονικολάου Λεωνίδας**				

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ :
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ–ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος του Δήμου Νοτίου Πηλίου κ. Μιτζικός Μιχαήλ.
Η τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε από τις υπάλληλους του Δήμου κες Πατρώνη Σοφία και Παπανικολάου Θωμαή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 96, παρ. 3 Ν3463/2006,** όπου επί δεκαεννιά (19) μελών ανταποκρίθηκαν τα έντεκα (11), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το παρόν θέμα (1ο εκτός ημερησίας διατάξεως): **«*Ψήφισμα κατά της προωθούμενης εγκατάστασης Πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σε συνέχεια της υπ' αριθ. 46/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου*»** εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο απ' τον Δήμαρχο κ. Μιτζικό Μιχαήλ, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση.
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. ….Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης….»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το κατεπείγον του θέματος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

……..

Κατόπιν, ο Δήμαρχος έθεσε υπ' όψιν του Συμβουλίου, την πρόταση «***Ψήφισμα κατά της προωθούμενης εγκατάστασης Πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σε συνέχεια της υπ' αριθ. 46/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου***»,** και κάλεσε τούτο να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου, κ. Μιτζικού Μιχαήλ
- Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/19.07.2018, τεύχος Α΄)
- Την υπ' αριθ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την αριθ. 46/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «*Απόψεων και απόφασης για έγερση ή μη αντιρρήσεων σχετικά με την χωροθέτηση πλωτού τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)»,*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα:

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 46/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «*Απόψεων και απόφασης για έγερση ή μη αντιρρήσεων σχετικά με την χωροθέτηση πλωτού τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)»,* εμμένουμε στις απόψεις μας και τασσόμαστε ξεκάθαρα **ΕΝΑΝΤΙΑ** στην προωθούμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας LNG σε οποιοδήποτε σημείο του Παγασητικού Κόλπου.

Όπως ήδη είχε αναφερθεί εκτενώς και λεπτομερώς στην ανωτέρω σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06.03.2023, η εγκατάσταση ενός σταθμού LNG θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παγασητικού κόλπου – που αποτελεί περίκλειστη και όχι ανοιχτή θάλασσα - όσο και στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της περιοχής με πολλαπλές συνέπειες για τους πολίτες της Μαγνησίας και δη του Νοτίου

Πηλίου δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής του Δήμου βρίσκεται εντός του Παγασητικού Κόλπου με πολλούς οικισμούς και χωριά στα παράλιά του.

Το LNG μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες και χαρακτηρίζεται εγγενώς ασταθές. Η άντληση, η επεξεργασία, η υγροποίηση, η μεταφορά και η κατανάλωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου επιφέρουν σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

- Ευφλεκτότητα: ο κίνδυνος ανάφλεξης προέρχεται κυρίως από φλόγες ή σπινθήρες αλλά δύναται να προκληθεί και από ατμούς LNG σε συγκεκριμένες συνθήκες.
- Αυτό-ανάφλεξη: η θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης για τους ατμούς μεθανίου είναι περίπου 500^{o}C. Εάν το LNGδιαρρεύσει και δημιουργήσει υγρή κηλίδα κοντά σε μια πηγή ανάφλεξης, δύναται να προκληθεί πυρκαγιά λίμνης (firepool), η καύση της οποίας είναι πολύ έντονη, ταχύτατη και πολύ δύσκολο να κατασβησθεί.
- Διασπορά, ανάφλεξη και έκρηξη ατμών LNG: το LNG, εάν διαρρεύσει, αεροποιείται ταχέως, πολλαπλασιάζοντας τον όγκο του και σχηματίζοντας κρύο λευκό νέφος ατμών το οποίο δεν διαλύεται στον αέρα και ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις έως ότου συναντήσει πηγή ανάφλεξης.
- Μεγίστη διασπορά κινδύνου: άτομα τα οποία ζουν σε ακτίνα 5 kmαπό τερματικό σταθμό LNGβρίσκονται σε κίνδυνο καθώς μια ενδεχόμενη πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNGμπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
- Κρυογονικά «εγκαύματα»: η επαφή με LNGπροκαλεί άμεση κατάψυξη εγκαταστάσεων και ατόμων έως και σοβαρή βιολογική βλάβη και θάνατο.
- Ασφυξία: σε περίπτωση που το LNGεξατμιστεί και δεν αναφλεγεί και η συγκέντρωση του αερίου στον αέρα είναι αρκετά υψηλή, τότε είναι ικανό να δημιουργήσει ασφυξία καθώς εκτοπίζει τον αναπνεύσιμο αέρα.
- Κίνδυνος «ανατροπής» (Roll-over) LNG: είναι δυνατόν να προκληθεί ανατροπή της στρωματοποίησης (Roll-over) των διαφορετικών πυκνοτήτων του LNGεντός της δεξαμενής, με το φόβο να οδηγήσει σε σημαντική εξάτμιση του υγρού υπερκεράζοντας τις μηχανικές ασφαλιστικές δικλείδες των συσκευών εκτόνωσης της πίεσης και δημιουργώντας πιθανώς ρωγμές ή δομικά προβλήματα στη δεξαμενή.
- Απότομη αλλαγή φάσης (RPT): σε περίπτωση απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων LNGσε νερό, είναι πιθανό να προκληθεί «απότομη αλλαγή φάσης» (από υγρό σε αέριο) με αποτέλεσμα να σημειωθεί φυσική έκρηξη (χωρίς φλόγα), η οποία είναι επικίνδυνη τόσο για τα άτομα όσο και για τα πλησιέστερα κτήρια και εγκαταστάσεις.
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: σε περίπτωση διαρροής LNGκοντά σε δασικές εκτάσεις δύναται να προκληθούν δασικές πυρκαγιές. Επιπλέον, για την απομάκρυνση LNG (αφού μετατραπεί σε αέρια μορφή) απαιτούνται τεράστιες ποσότητες θαλάσσιου ύδατος, η απορρόφηση του οποίου αλλά και η μετέπειτα απόρριψή του αφού προηγουμένως θα έχει χημικά επεξεργαστεί, θα επιδεινώσει την ποιότητα των υδάτων και τη θαλάσσια ζωή.

Η προάσπιση της Ασφάλειας και της Δημόσιας Υγείας των Δημοτών και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τη **μέγιστη** μέριμνα της Δημοτικής Αρχής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, **ο Δήμος Νοτίου Πηλίου τάσσεται ΕΝΑΝΤΙΑ στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οποιοδήποτε σημείο του Παγασητικού Κόλπου**.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **160 /2025**

Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αργαλαστή 21-11-2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραμματάς Δημήτριος